




# CAMPER SYSTEM

INNOWACYJNE  
ROZWIĄZANIA DLA  
CARAVANINGU

[CAMPERSYSTEM.PL](http://CAMPERSYSTEM.PL)

# Punkt serwisowy all-in-one

**HOLIDAY-CLEANY**



## KOLUMNY SERWISOWE DOSTĘPNE WERSJE

**WM**  
008 111

**WO**  
008 112

**SM**  
008 113

**SO**  
008 114

**WE**  
008 115

**WE+**  
008 116

	WM 008 111	WO 008 112	SM 008 113	SO 008 114	WE 008 115	WE+ 008 116
<b>WERSJA ZIMOWA</b> ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM	X	X			X	X
<b>WRZUTNIK MONET</b>	X		X		X	X
<b>KRAN DO POBORU WODY</b>	X	X	X	X	X	X
<b>OŚWIETLENIE KOLUMNY</b> LED	X	X	X	X	X	X
<b>GNIAZDA ELEKTRYCZNE</b> CEE 230V/16A					2x	3x
<b>KRAN DO PŁUKANIA KASETY WC</b>	X	X	X	X	X	X
<b>AUTOMATYCZNE PŁUKANIE INSTALACJI</b> RAZ NA 24h	X	X	X	X	X	X



**PODSTAWA SERWISOWA** USUWANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z KASETY WC



## PODSTAWA SERWISOWA

007 501

- Podstawa serwisowa wykonana ze stali nierdzewnej, służy do opróżniania kaset WC oraz zbiorników z szarą wodą
- Szara woda wylewana jest ze zbiornika za pośrednictwem węża 3", umieszczonego w jednym z dwóch otworów spustowych na podstawie
- Podnosząc klapkę na froncie podstawy, uzyskujemy dostęp do miejsca opróżniania kasety WC
- Wszystkie wersje kolumny serwisowej Holiday-Cleany, można zainstalować na podstawie serwisowej, aby uzyskać dodatkową funkcjonalność
- Wymiary : 250 x 800 x 600 mm

## HOLIDAY-CLEANY

**HOLIDAY-CLEANY** to uniwersalne rozwiązania, dające możliwość dopasowania konfiguracji stacji serwisowej, do potrzeb inwestora. Punkt serwisowy może być ogólnodostępny lub aktywowany poprzez wrzutnik monet. Opróżnianie nieczystości płynnych (woda szara i czarna), może zostać zrealizowane z wykorzystaniem kratki ściekowej lub podstawy serwisowej. Wszystkie elementy zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo, cała instalacja może zostać zabezpieczona przed zamarzaniem przewodów wodnych i funkcjonować bezawaryjnie w warunkach zimowych. Wymiary : 1300 x 400 x 165 mm

## KRATKA ŚCIEKOWA

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Wyposażona w system spłukiwania
- Przeznaczona do opróżniania zbiorników z szarą i czarną wodą
- **Produkt dostępny w dwóch rozmiarach 60x60cm i 110x60cm**



**PUNKT SERWISOWY ZBUDOWANY NA BAZIE KOLUMNY HOLIDAY-CLEANY WM**  
ORAZ KRATKI ŚCIEKOWEJ O ROZMIARZE 110x60cm. KRATKA ŚCIEKOWA SŁUŻY DO ODBIORU WODY SZAREJ ORAZ CZARNEJ. WYPOSAŻONA JEST W MECHANIZM SPŁUKIWANIA.

# Akcesoria



## FUNDAMENT BETONOWY

007 500 (DUŻY) / 007 501 (MAŁY)

- Ułatwia montaż kolumny serwisowej.
- Posiada trzy otwory przepustowe na przewody elektryczne i rury z wodą.
- Jeżeli kolumna serwisowa jest instalowana wraz z podstawą serwisową fundament jest niepotrzebny.
- Fundament dostępny jest w dwóch rozmiarach - **dużym**, dla wszystkich kolumn z wyjątkiem kolumny elektrycznej ELECTRO T4, która instalowana jest na **małym** fundamencie.
- Wymiary w podstawie : 530x300 **DUŻY** / 400x270mm **MAŁY**
- Wymiary w szczycie : 410x170 **DUŻY** / 240x120mm **MAŁY**
- Wysokość : 230 **DUŻY** / 240mm **MAŁY**




## PRZEWÓD GRZEWCZY

007 010

- Zestaw zabezpieczający przed zamarzaniem rurę z wodą, łączące kolumnę serwisową z kratką ściekową.
- Długość przewodu : 5m





INNOWACYJNE  
ROZWIĄZANIA DLA  
CARAVANINGU

info@**CAMPERSYSTEM.PL**

+48 501 869 202